



NR.1

ETERNIT

ETERNIT
www.eternit.jp




光と風を透過させる
エテルニット




幻感



時空へ誘うやわらかな採光





万華鏡の世界へ



風景をつくるディテール



※エテルニット金具は、引張り荷重に対して
3.9KNの耐荷重があります。



ダブルスキンは省エネ性能に加え
癒し効果にも期待できる

デザインに 自在対応した有孔で 規則性と不規則性の 絶妙なバランスを表現

エテルニットの特長

ETERNIT

見る角度と距離により素材の見え方の比率が変化し、多様な表情を創りだす。
太陽光の変化を反映させ、光のリズミカルな格子空間を演出するファサード。
日射遮蔽と陰影をたくみに利用して、建築空間の光と影を鮮明にする。
スタッットファスナーにて上下方向可動、熱伸びや層間変位追従できる工法。

施工：EROOF株式会社

ETERNIT ETERNIT(エテルニット)株式会社

URL: www.eternit.jp / Email: info@eternit.jp

本 店 — 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町9-1
本 社 — 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-17-13
TEL : 045-570-6210 / FAX : 045-583-0927



<https://www.facebook.com/eternit.jp>

お願いとご注意

本資料に記載されているものは、技術資料製作時において弊社製品の一般的な特性、性能を説明したもので、これによって何らかの保証をするものではありません。本資料に記載されております資料が全地域の環境、使用目的、条件等で対応出来ない事もありますので、ご注意下さい。尚、本資料は予告なしに変更される事もあります。